

Góp ý 13 thuốc chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giai đoạn đầu an toàn nhất

Bệnh sùi mào gà là bệnh xã hội thường thấy, do virus HPV dẫn đến. Bệnh lây cơ bản do quan hệ dục tình không đảm bảo. Song vậy, vi rus này cũng có khả năng lây qua một số con đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua quan hệ dục tình.

Nguyên do của bệnh sùi mào gà

Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà là virút

HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là virus dẫn đến u nhú ở người). Đây là loại vi rút có ADN và chỉ khu trú ở da cũng như niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virus HPV khác nhau, trong đó có khoảng 40 type gây bệnh tại cơ quan sinh sản.

Một số type vi rus không giống nhau sẽ dẫn đến bệnh ở một số ở tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

– HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn đến bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.

– HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn tới bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây nên bệnh tại vùng kín, đây là những type ít có nguy cơ dẫn đến ung thư. Tuy vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn đến ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn tới bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua một bộ liệu trình thuốc trị sùi mào gà tại nhà ở nam và nữ

- Xin liên hệ: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những bác sĩ giải thích thêm.
- Uy tín chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ cụ thể cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp điều trị sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho khách hàng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ b.sĩ giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên cũng như hỗ trợ người mua chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

- Bảo mật thông tin người sử dụng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

Thuốc trị sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Ngày nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 360k-520k.! không được phải mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng không đảm bảo dẫn đến bệnh diễn biến. Vậy nên người bị mắc bệnh cần tìm mua cả bộ chữa bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có đơn thuốc rõ ràng và cần mua tại nhà thuốc chất lượng. Hơn nữa người mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ chữa sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Do đó người bị mắc bệnh có thể tìm mua bộ trị liệu bệnh sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ chữa trị, Kem bôi, phác đồ, Giấy hướng dẫn cụ thể cách dùng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh lý sùi và Kiên giữ ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà là gì
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

Những biểu hiện của bệnh lý sùi mào gà

Bệnh lý sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-9 tháng, nên bệnh nhân thường coi thường cũng như không chú ý tới những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, vùng kín nổi lên một số nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây nên cảm

giác đau ngứa. Tại người bệnh nam, mụn thường xuất hiện đầu tiên tại quy đầu dương vật, da bao quy đầu, thân dương vật. Còn ở người bị bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra nhiều, có màu cũng như mùi khó chịu. Tuy nhiên, sùi mào gà phái đẹp sẽ rất khó để phát hiện ra hơn so với đàn ông, bởi cấu tạo dương vật của nữ phiền hà và ăn sâu với các vùng nhạy cảm tại bên trong hơn.

Lúc giao hợp dục tình, người bị bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rát của quý, thậm chí gây ra chảy máu vùng kín tại nữ giới hay khi phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Bệnh nhân sẽ thường xuyên cho rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào bộ phận sinh dục mà còn tấn công vào các vị trí khác trên cơ thể

như: mắt, miệng, vom họng, vùng hậu môn,...

Lúc có các triệu chứng nghi ngờ, người bị bệnh nên đến các Trung Tâm Y Tế chuyên khoa để thăm khám phát hiện và trị kịp thời. Bệnh sùi mào gà có khả năng trị liệu nhiều nhất tại giai đoạn sớm khi mới có những triệu chứng, càng để lâu thì khả năng chữa trị bệnh càng giảm.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Bệnh sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có triệu chứng sùi mào gà, bệnh nhân vẫn có thể lây nhiễm virút cho người khác.

Bệnh lây truyền thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, ở vùng hậu môn của một số người mắc nhiễm. Hôn hoặc chạm vào vùng nhạy cảm

của bạn tình bằng miệng cũng có thể lây truyền vi rút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị mắc bệnh sùi mào gà đều lây nhiễm vi rus khi quan hệ tình dục không đảm bảo. Có khả năng nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là điều kiện lý tưởng để vi rus sinh sôi, phát triển sớm.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đó có thể là việc bạn quan hệ bừa bãi với khá nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Cuối cùng, việc xác định nguồn lây nhiễm bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng tỉ lệ lây cho nhiều người. Một số người còn quan hệ bằng miệng, ở hậu môn,... đây là một trong những nguyên do khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà tại miệng, ở vùng hậu môn.

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu tại cả nam và nữ

Quá trình tiến triển của bệnh sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với các biểu hiện đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc xuất hiện nốt sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ đầu): người bệnh hình thành các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt bệnh lý sùi phát triển mạnh về kích thước, vị trí và số lượng; gây nên hậu quả nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của bệnh nhân.
- Giai đoạn hậu quả (còn được gọi là sùi

mào gà giai đoạn cuối): người bị mắc bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, tại vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét cũng như chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong trường hợp được trị khỏi, người bị mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hay do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người tái phát bệnh lý sùi mào gà thường có tình hình xấu đi các tình trạng nguyên phát.

Vì vậy, người bị mắc bệnh cần tìm ra nhanh chóng và trị bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn một số hậu quả cũng như nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm virút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành một số nốt mụn thịt đầu tiên. Dưới đây là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để người

mắc bệnh có khả năng tham khảo và nhận biết:

Cách trị liệu sùi mào gà

Nguyên tắc chung trị sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV và định chủng. Cần thăm khám nghiệm các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác. Khám và trị liệu bạn tình.

Phương thức điều trị sùi mào gà "tốt nhất" tùy vào số lượng nốt bệnh lý sùi, khu vực của chúng, những tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như có thai cũng như các bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của bệnh nhân (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

Thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương pháp chữa trị bằng thuốc bao gồm những loại kem hoặc dung dịch được bôi lên thương tổn bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết các phương pháp chữa trị này phải được dùng một hoặc rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

Những phương pháp trị khác:

Chữa bằng phẫu thuật: bao gồm một số cách thức trị loại bỏ mụn cóc (gọi là phẫu thuật cắt bỏ) cũng như các kỹ thuật chữa trị phá hủy (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt sùi.. Phương thức chữa trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các cách thức sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp phá hủy và bốc bay thương tổn bệnh sùi. Một số b.sĩ thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo chi tiết và trang thiết bị chuyên dụng. Chữa bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên tê ở chỗ (hoặc dẫn tới mê) để tránh đau. Liệu pháp laser có thể được khuyến nghị nếu bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít xuất huyết, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện và plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và một số thay đổi sắc tố trên da.

Phác đồ áp lạnh: liệu pháp áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương bệnh sùi. Kỹ thuật áp lạnh thường gây đau trong quá trình thực hiện; các tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp

cũng như loét. Liệu trình áp lạnh có thể được dùng trong thời kỳ có thai.

Đốt bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn bệnh lý sùi. Trị liệu thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê ở chỗ để bớt đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh lý sùi. Hầu hết trường hợp được điều trị trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng bệnh sùi mào gà

Kỹ thuật phòng tránh sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là sử dụng bao cao su. Khi quan hệ tình dục tốt nhất hãy dùng một số phương pháp bảo vệ tốt nhất. Sau khi giao

hợp, cần vệ sinh cậu nhỏ sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình hình giao hợp bừa bãi.

Bên cạnh đấy, nên chủ động tiêm vaccine phòng virút HPV, nhờ vậy giảm thời cơ tấn công của virút vào cơ thể. Các b.sĩ khuyến khích nữ giới nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 14 - 27. Nếu tiêm vaccine khi chưa quan hệ tình dục, chúng sẽ phát huy lợi ích tốt nhất.

Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện ra, chữa bệnh tận gốc. Tóm lại vừa kiểm soát tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 6 thuốc chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới

và nữ giới giai đoạn sớm tốt nhất, thuốc chữa trị sùi mào gà cũng như một số lưu ý khi sử dụng thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bị bệnh nên tự giác thăm khám, chữa trị ở Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn thắc mắc nào khác nên giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc chữa sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến b.sĩ.